

WINTERS



Since
1953

We're There.



PRODUCTOS LIBRES DE PLOMO PARA AGUA POTABLE



www.winters.com

WINTERS INSTRUMENTS
FABRICANTES DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

Productos Libres De Plomo Para Agua Potable



Manómetro Contractor Libre de Plomo PCT-LF

La Serie PCT-LF es una serie económica con carcasa de acero inoxidable. Utilice la Serie PCT-LF en sistemas de agua potable que requieren una exactitud de $\pm 1\%$ de fondo de escala.

Carátula	4.5" (115mm)
Carcasa	Acero inoxidable 304
Exactitud	$\pm 1\%$ ANSI/ASME Grado 1A
Rango	Vac hasta 5,000 psi
Conexión	1/4" NPT inferior
Garantía	5 años



Manómetro Economy Libre de Plomo PEM-LF

El PEM-LF es un manómetro económico para propósitos generales con carcasa negra de acero. Ideal para la plomería, calefacción, tanques de agua y aplicaciones de OEM.

Carátula	1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm) y 4" (100mm)
Carcasa	Acero pintado negro
Exactitud	$\pm 3-2-3\%$ ANSI/ASME Grado B
Rango	Vac hasta 5,000 psi
Conexión	1/8" o 1/4" NPT inferior o trasera
Garantía	5 años



Manómetro Economy para Pruebas Libre de Plomo PET-LF

Manómetro económico con adaptador deslizante, carcasa negra de acero y maxi-aguja opcional. El PET-LF es utilizado para uso residencial y comercial para pruebas en tuberías.

Carátula	2.5" (63mm)
Carcasa	Acero pintado negro
Exactitud	$\pm 3-2-3\%$ ANSI/ASME Grado B
Rango	0 hasta 300 psi
Conexión	3/4" hembra con conexión para manguera
Garantía	5 años



Manómetro de Acero Inoxidable Relleno con Glicerina Libre de Plomo PFQ-LF

La Serie PFQ tiene una carcasa de acero inoxidable duradera resistente a la pulsación y a la vibración, esta característica lo convierte en la opción ideal para su utilización bajo las condiciones más extremas.

Carátula	2.5" (63mm) y 4" (100mm)
Carcasa	AISI Acero inoxidable 304
Exactitud	$\pm 1.5\%$ de fondo de escala
Rango	Vac hasta 15,000 psi
Conexión	2.5": 1/4" NPT, 4": 1/4" o 1/2" NPT
Garantía	5 años



Termómetro Industrial Libre de Plomo de 5" TAS-LF

Para todos los propósitos, termómetro económico con un tubo sensor vertical y carcasa ABS resistente al impacto. El TAS-LF es ideal para tuberías de agua caliente, calderas y aplicaciones de agua potable.

Carátula	5" (125mm) ABS negro
Tubo	de vidrio
Exactitud	$\pm 2\%$ de fondo de escala
Rango	-40°F hasta 400°F (-40°C hasta 200°C)
Conexión	1/2" NPT estándar derecha o angular, 3/4" NPT opcional
Garantía	5 años



Termómetro Industrial de 9" Libre de Plomo TIM-LF

El TIM-LF tiene una carcasa de Valox® o de aluminio, conexión variada angular y rotación de 360° para una instalación fácil.

Carátula	de Valox® o de aluminio de 9" (230mm), resistente al impacto
Tubo	de vidrio con aumento
Exactitud	±1%
Rango	-40°F hasta 300°F (-40°C hasta 150°C)
Conexión	3/4" NPT con termopozo, 1 1/4"-18 UNF tuerca giratoria sin termopozo
Garantía	5 años



Termómetro para Agua Caliente Libre de Plomo TSW-LF

El termómetro para agua caliente libre de plomo mide de una manera económica y segura la temperatura del aire y del agua. Es perfecto para tuberías de agua caliente.

Carátula	2" (50mm), 2.5" (63mm) tipo dial o 8" (200mm) tipo escala
Carcasa	Carátula: aluminio, Escala: acero
Exactitud	±1%
Rango	30°F hasta 280°F (0°C hasta 135°C)
Conexión	Carátula: 1/2" NPT central trasera o termopozo 3/4", Escala: 1/2" NPT derecha o angular
Garantía	5 años

Válvulas Libres de Plomo

Winters fabrica Mini Válvulas SNV-LF Libres de Plomo y también Válvulas de Aguja para el aislamiento de manómetros y transmisores en sistemas de agua potable.



Cuerpo	Latón soldado libre de plomo
Cone. SMV-LF	1/4" NPTF x NPTM o NPTF x NPTF
Cone. SNV-LF	1/4" NPTF x NPTF
Presión	400 psi (2,758 kPa) máximo
Temperatura	-90°F hasta 212°F (-23°C hasta 100°C) temperatura de procesos
Garantía	1 año

Accesorios Libres de Plomo

Los Snubbers SSN-LF Libres de Plomo disminuyen los efectos dañinos de la pulsación en aplicaciones de agua potable. Los conectores para pruebas STP-LF proveen lecturas rápidas de presión y temperatura en los puntos de pruebas.



Cuerpo	Latón libre de plomo
Cone. SSN-LF	1/4" o 1/2" NPT
Cone. STP-LF	1/4" o 1/2" NPTM o sonda de 2.75 OAL x 1.75" x 0.125"
Temp. SSN-LF	-65°F hasta 650°F (-53°C hasta 343°C) temperatura de funcionamiento
Temp. STP-LF	-40°F hasta 302°F (-40°C hasta 150°C) temperatura de funcionamiento
Garantía	1 año

Winters se enorgullece de ofrecer productos Libres de Plomo para aplicaciones de agua potable. La Serie LF de productos Winters cumple con la normativa 2014 US Drinking Water Act y NSF 61/372.

U.S. Safe Drinking Water Act (SDWA) - Esta normativa fue aprobada en 2011 y limita el contenido de plomo a un máximo de 0.25% para los productos en contacto con agua potable. Entre los productos en cuestión están incluidas tuberías, instalaciones para tuberías, accesorios de tuberías y dispositivos de sujeción o soporte. Esta ley entró en vigor el 4 de enero de 2014, a partir de ese momento es ilegal para los proveedores de servicios de agua potable y para los fabricantes vender productos que no cumplan con esta ley.

Valox® es una marca registrada de General Electric Company

WINTERS INSTRUMENTS

FABRICANTES DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL



Winters Instruments es fabricante global de instrumentación de presión y de temperatura de primera calidad, con distribuidores en más de 90 países. Contáctenos para conocer a su Gerente Regional más cercano.

Corporate - Canada

Winters Instruments
121 Railside Road
Toronto, Ontario
M3A 1B2
Tel: 416-444-2345
1-800-WINTERS
Fax: 416-444-8979
sales@winters.com

Canada - Calgary

Winters Instruments
3125-16 Street NE
Calgary, Alberta
T2E 7K8
Tel: 403-723-6645
1-800-WINTERS
Fax: 403-723-6647
calgary@winters.com

USA - Houston

Winters Instruments
5400 W. Sam Houston Pkwy N.
Houston, Texas
77041
Tel: 281-880-8607
1-800-WINTERS
Fax: 281-880-8614
usasales@winters.com

USA - Buffalo

Winters Instruments
Airport Commerce Park
455 Cayuga Rd., Suite 650
Buffalo, New York
14225
Tel: 716-874-8700
1-800-WINTERS
Fax: 716-874-8800
usasales@winters.com

Asia - Shanghai

Winters Instruments
Shanghai WitHub Hi-Tech
Business Center Suite 308
No. 333 Hongqiao Road
Shanghai 200030 China
Tel: 86-21-6104-2610
Fax: 86-21-6104-2615
asiasales@winters.com
www.wintersasia.com

Asia - Beijing

Winters Instruments
Rm. 1403, No. 36
Longbao Building, Maizidian Street
Chaoyang District
Beijing 100125 China
Tel: 86-10-8773-1315
Fax: 86-10-8773-1315
asiasales@winters.com
www.wintersasia.com

Latin America

Winters Instruments
Lamadrid 121
Los Troncos del Talar, B1608CEC
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54-11-4733-3003
Fax: 54-11-4733-0572
latinsales@winters.com
www.winters.com.ar

Europe - Middle East - Africa

Winters Instruments
Dubai Airport Free Zone
6WB G50
Dubai, United Arab Emirates
Tel: 971-4295-9177
Fax: 971-4295-9177
emeasales@winters.com



Distribuido por: